

Jofemar



Máquinas de tabaco serie:
Cigarettes machines serie:

B L U E T E C



Jofemar

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 **PERALTA. Navarra SPAIN**

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20



www.jofemar.com



B L U E T E C

El modelo de máquina expendedora de tabaco Bluetec, destaca por su diseño y acabado vanguardista. Su teclado táctil y la utilización de materiales como el cristal y el acero, resulta la opción ideal para integrarse en diferentes ambientes.

The model of cigarettes vending machine Bluetec, outstanding fashionable design, with touch buttons and a glass and stainless Steel finishing, this machine is ideal for placing at different locations such as clubs and hotels.



Jofemar



Jofemar

www.jofemar.com



| Bluetec 15 | |
|--|-------------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 20 / 30 |
| Canales / <i>Channels</i> | 15 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 620 |
| Dimensiones / <i>Dimmensions</i> | 1.700 x 600 x 446 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 128,2 Kg |
| Max. consumo / <i>Max. Power</i> | 30W |

| Bluetec 15 + 5 | |
|--|-------------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 20 / 30 |
| Canales / <i>Channels</i> | 20 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 597 |
| Dimensiones / <i>Dimmensions</i> | 1.700 x 600 x 446 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 135,8 Kg |
| Max. consumo / <i>Max. Power</i> | 30W |

| Bluetec 21 | |
|--|-------------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 24 / 40 |
| Canales / <i>Channels</i> | 21 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 881 |
| Dimensiones / <i>Dimmensions</i> | 1.700 x 800 x 446 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 155,2 kg |
| Max. consumo / <i>Max. Power</i> | 40W |

| Bluetec 21 + 8 | |
|--|-------------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 24 / 40 |
| Canales / <i>Channels</i> | 29 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 843 |
| Dimensiones / <i>Dimmensions</i> | 1.700 x 800 x 446 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 173,6 kg |
| Max. consumo / <i>Max.</i> <i>Power</i> | 40W |





| Bluetec 31 | |
|--|----------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 24 / 40 |
| Canales / <i>Channels</i> | 31 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 1.193 |
| Dimensiones / <i>Dimensions</i> | 1.700 x 800 x 596 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 196,8 Kg |
| Max. consumo / <i>Max. Power</i> | 40W |

| Bluetec 31 + 8 | |
|--|----------------------|
| Botones de selección <i>Selection buttons</i> | 24 / 40 |
| Canales / <i>Channels</i> | 39 |
| Capacidad / <i>Capacity</i> | 1.155 |
| Dimensiones / <i>Dimensions</i> | 1.700 x 800 x 596 mm |
| Peso / <i>Weight</i> | 208 kg. |
| Max. consumo / <i>Max. Power</i> | 40W |

Imágenes / Pictures:



Pantalla táctil capacitativa con agrupación de botones.
Touch Screen with buttons grouping



Display electrónico de precios.
Electronic prices display .

Maximo ratio espacio / capacidad
Highest space / capacity ratio

Ficha técnica serie Bluetec / Technical features serie Bluetec:

Características:

- Sistemas de carga en columnas verticales, agiliza el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos. Actualizable por USB.
- Detección de agotado producto independiente por canal.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección al menor.

Construcción

- Mueble de acero de 1.5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Frontal de máquina en acero inoxidable antihuellas y cristal templado
- Cierre anti-vandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y opcionalmente autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida de producto iluminados por leds de bajo consumo.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

Aceptación de crédito

- Monedero Jofemar de 5 tubos de devolución para 5 valores de moneda diferente.
- Selector de moneda anti-fraude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema antihielo integrado.
- Lector de billetes Jofemar.

Programación:

- Acceso a la programación de todos los parámetros en la propia máquina, mediante un pulsador en el interior de esta.
- Opción de programación a través de terminal de mano Easy-Flash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas maneras.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.

Opciones:

- Display electrónico de precios para cada selección.
- Modem para telemetría, comunicación con software Vending Track, programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota, alarmas de agotado producto en el momento.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Precinto botonera.

Characteristics:

- *Vertical channel storage and delivery for easier restocking.*
- *Graphic display with animation, graphics and text. Updatable by USB.*
- *Channel-independent out-of-product detection.*
- *Continuous operational self-testing.*
- *Optional minors access control, in tune with current legislative trends in various countries.*

Construction

- *1.5 mm steel-plate cabinet with anti-corrosion and rust-proofing system*
- *Machine front made in inox stainless steel and templated glass and high-strength, long-lasting toughened glass*
- *Vandal-proof closing system with three anchoring points and internal plate.*
- *Large capacity vault with lock and optional self-blocking system when extracted.*
- *LED Back-lit for the advertising panel, selection key-pad and the delivery bin*
- *Integrated casters for easy transportation*

Credit acceptance

- *Jofemar coin mech with 5 coin return tubes for 5 different coin values*
- *Fraud-proof coin validator with coin analysis parameters for diameter, metallic composition, magnetism and antifishing integrated.*
- *Optional Jofemar banknote Acceptor*

Programming:


- *General price and option programming using a push-button keypad inside the machine*
- *Programming using a portable terminal Easy-Flash, with machine cloning options, machines database creation and accountancies data gathering.*
- *Optional telemetry and remote programming of prices and operating functions*
- *Dynamic programming of keys and channels, allowing for different button and product channel links.*
- *DEX protocol data output.*

Options:

- *Electronic price display for each product selection.*
- *Telemetry equipment for connection to the software Vending Track. Allows for remote programming of prices and working settings, also gives real time alarms for out of product.*
- *Multiple channels for greater product diversity.*
- *Lockable selection button pad.*

Bluetec 15, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Capacidad total
Total capacity

620

Bluetec 15+5, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | |

Capacidad total
Total capacity

597

Bluetec 21, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Capacidad total
Total capacity

881

Bluetec 21+8, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | |

Capacidad total
Total capacity

843

Bluetec 31, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Capacidad total
Total capacity

1193

Bluetec 31+8, Diagrama de capacidades / Capacities diagram

Vista superior con numeración de canales
Top view with channel numbers



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Capacidad individual por canal Individual channel capacity | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Capacidad total
Total capacity

1155