



Jofemar



**Máquinas de tabaco serie:
Cigarettes machines serie:**

Goya



Jofemar
www.jofemar.com

Tabaco / Tobacco
Goya



Goya 10

Botones de selección <i>Selection buttons</i>	16
Canales / <i>Channels</i>	10
Capacidad / <i>Capacity</i>	306
Dimensiones / <i>Dimensions</i>	1600 x 365 x 405
Peso / <i>Weight</i>	76Kg
Max. consumo / <i>Max. Power</i>	30W

Goya 12

Botones de selección <i>Selection buttons</i>	24	
Canales / <i>Channels</i>	12	16
Capacidad / <i>Capacity</i>	470	454
Dimensiones / <i>Dimensions</i>	1600 x 478 x 415	
Peso / <i>Weight</i>	97Kg	101Kg
Max. consumo / <i>Max. Power</i>	30W	

Ficha técnica serie Goya / Technical features serie Goya:

Características:

- Sistemas de carga en columnas Verticales, agiliza el llenado.
- Display gráfico con animaciones, textos y motivos. Actualizable por USB.
- Detección de agotado producto independiente por canal.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Mando a distancia para la protección al menor.

Characteristics:



- *Vertical channel storage and delivery for easier restocking.*
- *Graphic display with animation, graphics and text. Updatable to by USB.*
- *Channel-independent out-of-product detection.*
- *Continuous operational self-testing.*
- *Optional sales disabling systems for control of access by minors, in tune with current legislative trends in various countries.*

Construcción

- Mueble de acero de 1.5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
- Cierre anti-vandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
- Hucha con cerradura y opcionalmente autobloqueo al ser extraída.
- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida de producto iluminados por leds de bajo consumo.
- Botonera de selección con protección antilíquidos.
- Cerraduras independientes para el acceso al mueble o a la fotografía frontal y a las etiquetas de productos.
- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

Construction

- *1.5 mm steel-plate cabinet with anti-corrosion and rust-proofing system*
- *Vandal-proof closing system with three anchoring points and internal plate.*
- *Large capacity vault with lock and optional self-blocking system when extracted.*
- *Back-lit advertising panel, selection key-pad and product collection box lightened by leds.*
- *Spill-resistant key-pad*
- *Separated locks for the access to the cabinet or to the front picture and selection buttons labels.*
- *Integrated casters for easy transportation*



Goya 16		
Botones de selección <i>Selection buttons</i>	32	
Canales / <i>Channels</i>	16	22
Capacidad / <i>Capacity</i>	626	602
Dimensiones / <i>Dimensions</i>	1600 x 600 x 425	
Peso / <i>Weight</i>	113Kg	120Kg
Max. consumo / <i>Max. Power</i>	40W	

Goya 22		
Botones de selección <i>Selection buttons</i>	48	
Canales / <i>Channels</i>	22	31
Capacidad / <i>Capacity</i>	860	824
Dimensiones / <i>Dimensions</i>	1600 x 785 x 435	
Peso / <i>Weight</i>	138Kg	157Kg
Max. consumo / <i>Max. Power</i>	40W	

Aceptación de crédito

- Monedero Jofemar de 5 tubos de devolución para 5 valores de moneda diferente.
- Selector de moneda antifruite con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema anitihilo integrado.
- Lector de billetes Jofemar opcional.

Credit acceptance

- *Jofemar coin mech with 5 coin return tubes for 5 different coin values*
- *Fraud-proof coin validator with coin analysis parameters for diameter, metallic composition, magnetism and antifishing integrated.*
- *Optional BT10 banknote reader.*

Programación:

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador en el interior de esta.
- Compatible con terminal de programación Easy-Flash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y extracción de contabilidades.
- Opción de programación a través de telemetría.
- Programación dinámica de teclas y canales, permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas maneras.

Programming:

- *General price and option programming using a push-button inside the machine*
- *Programming using a portable terminal Easy-Flash, with machine cloning options, machines database creation and accountancies data gathering.*
- *Optional telemetry and remote programming of prices and operating functions*
- *Dynamic programming of keys and channels, allowing for different button and product channel links*



Goya 32

Botones de selección <i>Selection buttons</i>	48	
Canales / Channels	32	41
Capacidad / Capacity	1210	1094
Dimensiones / Dimensions	1600 x 785 x 585	
Peso / Weight	173Kg	189Kg
Max. consumo / Max. Power	40W	

Opciones:

- Modem para telemetría, comunicación con software Vending Track, programación de precios y modo de funcionamiento de forma remota, alarmas de agotado producto en el momento.
- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
- Kit de entrega de llave a través de código variable sin abrir la máquina.

Options:

- Telemetry modem for connection to the software Vending Track. Allows for remote programming of prices and working settings, also gives real time alarms for out of product.
- Multiple channels for greater product diversity
- Machine key extraction, using a programmable code the key is extracted without opening the machine.

Imágenes / Pictures:



Máximo ratio espacio / capacidad
Highest space / capacity ratio



Botonera y panel iluminados por leds de bajo consumo.
Pushbuttons and front panel lightened by leds.




Monedero de 5 tubos y preparada para la fácil instalación de billettero.
5 Refund tubes coin mechs and ready to easy assemble a bill reader.



Hucha con cerradura y opcion de autobloqueo.
Coin box with lock and optional self-blocking system.

Goya 10

Diagrama de capacidades
Capacities diagram




5 Canales para 40 paquetes cada.
5 Channels for 40 packets each.

1 Canal para 38 paquetes.
4 Canales para 17 paquetes cada.
1 Channel for 38 packets.
4 Channels for 17 packets each.

Goya 12

Diagrama de capacidades
Capacities diagram




7 Canales para 40 paquetes cada.
7 Channels for 40 packets each.

Goya 12 + 4
1 Canal para 38 paquetes.
8 Canales para 17 paquetes cada.
1 Channel for 38 packets.
8 Channels for 17 packets each.

Goya 12
5 Canales para 38 paquetes cada.
5 Channels for 38 packets each.

Goya 16

Diagrama de capacidades
Capacities diagram




9 Canales para 40 paquetes cada.
9 Channels for 40 packets each.

Goya 16 + 6
1 Canal para 38 paquetes.
12 Canales para 17 paquetes cada.
1 Channel for 38 packets.
12 Channels for 17 packets each.

Goya 16
7 Canales para 38 paquetes cada.
7 Channel for 38 packets each.

Goya 22

Diagrama de capacidades
Capacities diagram




12 Canales para 40 paquetes cada.
12 Channels for 40 packets each.

Goya 22 + 9
1 Canal para paquetes.
18 Canales para 17 paquetes cada.
1 Channel for packets.
18 Channels for 17 packets each.

Goya 22
10 Canales para 38 paquetes cada.
10 Channels for 38 packets each.

Goya 32

Diagrama de capacidades
Capacities diagram



12 Canales para 40 paquetes cada.
12 Channels for 40 packets each.

Goya 32 + 9
1 Canales para 38 paquetes cada.
18 Canales para 17 paquetes cada.
10 Canales para 35 paquetes cada.
1 Channels for 38 packets each.
18 Channels for 17 packets each.
10 Channels for 10 packets each.

Goya 32
10 Canales para 38 paquetes cada.
10 Canales para 35 paquetes cada.
10 Channels for 38 packets each.
10 Channels for 35 packets each.



BISCHOF

HANDELS-GMBH

Bischof Handels-GmbH
Fischerweg 1
6845 Hohenems, Austria

T. +43-(0)5576-76700
F. +43-(0)5576-76700-20
M.+43-(0)664-170 21 12

office@bischof-automaten.com
www.bischof-automaten.com